




Design: Design-Team Yonoh

freistil
132

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m³
- Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“
Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO / SOB 132

HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 40, 43 oder 46 cm. Die Sitzhöhe von 46 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß konifiziert und dem Kegelfuß geneigt möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet fühlt sie sich deshalb fester an.

FUSSVARIANTEN

Kunststoff-Rundrohrfuß, Mattchromoptik (Standardfuß)



Winkelfuß, glanzchrom



Winkelfuß, Strukturlack schwarz



Kegelfuß, Eiche natur H98



Kegelfuß, Eiche dunkel H65



Stahlfuß konifiziert, Strukturlack schwarz



Rundrohr-Rahmen-gestell, glanzchrom



Kegelfuß geneigt, Eiche natur H98



Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65



Stahl Doppel-rundrohrfuß Strukturlack schwarz



Stahl Doppel-rundrohrfuß Perigold



ASO 132 / 186 li
ASS-PSZ 132 / 126 re
(vgl. Kombinationsbeispiel ☺ gespiegelt)



SOB 132 / 232




SE 132




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht / Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm




SOB 132 / 192




SOB 132 / 212




SOB 132 / 232



SOB 132 / 192




SOB 132 / 212




SOB 132 / 232

Anreihsofa in vier Größen: 146, 166, 186, 206 cm




ASO 132 / 146 li

ASO 132 / 146 re




ASO 132 / 166 li

ASO 132 / 166 re




ASO 132 / 206 li

ASO 132 / 206 re




ASO 132 / 146 li

ASO 132 / 146 re



ASO 132 / 166 li

ASO 132 / 166 re




ASO 132 / 206 li

ASO 132 / 206 re

PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht / Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 146, 166, 186, 206 cm



ASO 132 / 186 li

ASO 132 / 186 re



ASO 132 / 186 li


ASO 132 / 186 re



PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht / Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz: 126 cm



ASS-PSZ 132 / 126 li


ASS-PSZ 132 / 126 re




ASS-PSZ 132 / 126 li

ASS-PSZ 132 / 126 re

Eckpolsterbank: 88 x 88 cm




EPT 132 / 88



EPT 132 / 88

Polsterbank: 86 x 55 cm




PB 132 / 86 x 55




PB 132 / 86 x 55

Seitenansicht




ASO / SOB 132




ASS-PSZ 132 / 126

Sessel



SE 132



SE 132

KOMBINATIONSBESPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

