




Design: Design-Team Yonoh

freistil
132

KORTE BESCHRIJVING

TECHNISCHE CONSTRUCTIE

- Houten binnenframe
- Vering: nosag veren
- Zittingstofferings van polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 37 kg/m³
- Rugleuningstofferings van polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 30 kg/m³
- Standaardpoot: ronde kunststofbuis in het oppervlak: matverchroomde optiek
De gegevens voor het „soortelijke gewicht“ kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10%.



ASO / SOB 132

BESTELINSTRUCTIE

- Zithoogte naar keuze 40, 43 of 46 cm. De zithoogte van 46 cm is echter alleen mogelijk met de massief stalen poot kegelvormig en de kegelpoot gekanteld. Bij de bestelling a.u.b. vermelden
- Programma is slechts beperkt geschikt voor veloursbekledingen. Door de kapnaden of het boordsel kunnen er poolnaden ontstaan.
- Bij veloursbekledingen ontstaan er hier bij koppelgroepen verschillende poolrichtingen en zodoende tot een verschillend glansgedrag.
- Bij leren bekledingen ontstaan meer deelnaden dan bij stoffen bekledingen. Uitvoerige opmerkingen daarover in het informatiegedeelte.
- Rapport- en patroonstoffen kunnen niet in dit programma worden verwekt.
- Dit programma is door zijn ontwerp nonchalant gestoffeerd en neigt tot plooivorming in het stofferingsoppervlak en vraagt daarom om meer onderhoud.
- Bij het model ASS-PSZ zijn om ergonomische redenen alleen onder het zitgedeelte veren aangebracht, daarentegen niet onder de beensteun. Wordt de beensteun gebruikt om op te zitten, voelt die daarom harder aan.

POOTVARIANTEN

Poot, ronde buis, matverchroomd (standaardpoot)



Haakse poot, glanzend verchroomd



Haakse poot, structuurlak zwart



Kegelpoot, eiken natuur H98



Kegelpoot, eiken donker H65



Stalen poot kegelvormig, structuurlak zwart



Frameonderstel van ronde buis, glanzend verchroomd



Kegelpoot gekanteld, eiken natuur H98



Kegelpoot gekanteld, eiken donker H65



Dubbele ronde stalen poot, structuurlak zwart



Dubbele ronde stalen poot, Parelmoer goud



ASO 132 / 186 li
ASS-PSZ 132 / 126 re
(zie combinatievoorbeeld ② gespiegeld)



SOB 132 / 232




SE 132



PROGRAMMAOVERZICHT

Frontaanzicht / Bovenaanzicht


Bank in drie afmetingen: 192, 212, 232 cm



SOB 132 / 192

SOB 132 / 212

SOB 132 / 232




SOB 132 / 192

SOB 132 / 212

SOB 132 / 232

Aanbouwbank in vier afmetingen: 146, 166, 186, 206 cm




ASO 132 / 146 li

ASO 132 / 146 re

ASO 132 / 166 li

ASO 132 / 166 re



ASO 132 / 146 li

ASO 132 / 146 re


ASO 132 / 166 li

ASO 132 / 166 re

PROGRAMMAOVERZICHT


Frontaanzicht / Bovenaanzicht

Aanbouwbank in vier afmetingen: 146, 166, 186, 206 cm




ASO 132 / 186 li

ASO 132 / 186 re




ASO 132 / 186 li

ASO 132 / 186 re



ASO 132 / 206 li

ASO 132 / 206 re



ASO 132 / 206 li


ASO 132 / 206 re



PROGRAMMAOVERZICHT


Frontaanzicht / Bovenaanzicht

Eindelement met voetenbankje: 126 cm



ASS-PSZ 132 / 126 li


ASS-PSZ 132 / 126 re




ASS-PSZ 132 / 126 li

ASS-PSZ 132 / 126 re

Hoeelement:
88 x 88 cm




EPT 132 / 88




EPT 132 / 88

Voetenbank groot:
86 x 55 cm




PB 132 / 86 x 55




PB 132 / 86 x 55

Zijaanzicht




ASO / SOB 132




ASS-PSZ 132 / 126

Fauteuil



SE 132



SE 132

COMBINATIEVOORBEELDEN

Afbeelding van de combinatievoorbeelden niet op schaal.

