



Design: Müller Wulff


freistil
144

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung.
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m³
- Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 144

HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 43 oder 46 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (=Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)
- Velours kann auf diesem Programm nicht verarbeitet werden!
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet fühlt sie sich deshalb fester an.

FUSSVARIANTEN

Kunststoff-Rundrohrfuß, Mattchromoptik (Standardfuß)



Winkelfuß, glanzchrom



Winkelfuß, Strukturlack schwarz



Kegelfuß, Eiche natur H98



Kegelfuß, Eiche dunkel H65



Stahlfuß konifiziert, Strukturlack schwarz



Rundrohr-Rahmen-gestell, glanzchrom



Kegelfuß geneigt, Eiche natur H98



Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65



Stahlkufe Quadratrohr Strukturlack schwarz



SOB 144 / 244
ASO 144 / 164 re
(vgl. Kombinationsbeispiel ②)




SOB 144 / 204



PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht / Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 204, 224, 244 cm



SOB 144 / 204

SOB 144 / 224

SOB 144 / 244




SOB 144 / 204

SOB 144 / 224

SOB 144 / 244

Anreihsofa in drei Größen: 164, 184, 204 cm




ASO 144 / 164 li

ASO 144 / 164 re

ASO 144 / 184 li

ASO 144 / 184 re



ASO 144 / 164 li

ASO 144 / 164 re


ASO 144 / 184 li

ASO 144 / 184 re

PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht / Draufsicht

Anreihsofa in drei Größen: 164, 184, 204 cm



ASO 144 / 204 li


ASO 144 / 204 re



ASO 144 / 204 li


ASO 144 / 204 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 130 cm



ASS-PSZ 144 / 130 li

ASS-PSZ 144 / 130 re



ASS-PSZ 144 / 130 li


ASS-PSZ 144 / 130 re



PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht / Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz: 184 cm



E-ARB-PSZ 144 / 184 li


E-ARB-PSZ 144 / 184 re



E-ARB-PSZ 144 / 184 li

E-ARB-PSZ 144 / 184 re


Polsterbank: 70 x 99 cm und 86 x 55 cm



PB 144 / 70 x 99

PB 144 / 86 x 55

PB 144 / 70 x 99




PB 144 / 70 x 99


PB 144 / 86 x 55

PB 144 / 86 x 55

Seitenansicht




ASS-PSZ 144 / 130



SOB / ASO 144

Frontansicht / Seitenansicht


Biesen-Rückenkissen



BI-RUK 144 / 63 x 43

BI-RUK 144 / 63 x 43

Biesen-Rückenkissen mit Rolle




BI-RUK-RO 144 / 67 x 55


BI-RUK-RO 144 / 67 x 55

KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



ASO 144 / 204 li
ASS-PSZ 144 / 130 re



SOB 144 / 244
ASO 144 / 164 re



ASO 144 / 164 li
E-ARB-PSZ 144 / 184 re