




Design: freistil Design-Team

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU – Classic

- / Holzinnengestell
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- / Standardfuß: Stahlrundrohrfuß Feinstruktur pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.




Sitzkomfort Classic

Der **Sitzkomfort Classic** ist für all jene gedacht, die fest verpolstert sitzen wollen. Das Polster ist relativ straff und gibt dem sitzenden Körper dadurch Halt. Insgesamt hat das Sofa mit Sitzkomfort Classic eine eher geradlinige Optik.

TECHNISCHER AUFBAU – Lounge

- / Holzinnengestell
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- / Standardfuß: Stahlrundrohrfuß Feinstruktur pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



Sitzkomfort Lounge

Der **Sitzkomfort Lounge** ermöglicht ein weiches Sitzen. Dies ist für diejenigen die richtige Wahl, die sich lieber in ihr Sofa kuscheln wollen.

HINWEISE

- / **Sitzhöhe wahlweise 41, 44 oder 47 cm. Die Sitzhöhe von 47 cm ist aber nur mit dem Standardfuß, dem Kegelfuß (senkrecht) sowie dem Holzfuß rund möglich.**
- / Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.
- / Modelle normal- und übertief können miteinander über Eck gekoppelt werden.
- / Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- / Bitte bei Veloursbezügen beachten: – Stehen Modelle in unterschiedlichen Richtungen (z. B. Eck- oder Sesselgruppen) kommt es zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu Unterschieden im Glanzverhalten und im Farbeindruck.
 - Bei Kappnähten oder kederartigen Nähten wird es zu Florgassen kommen.
 - Bei gestürzter Verarbeitung des Stoffes kommt es zu Schattierungseffekten.
 - Bei vertikal verlaufenden Nähten kann die Stofffarbe auf einem Nahtufer heller erscheinen als auf dem anderen.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Beim Modell ALC ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet fühlt sie sich deshalb fester an.

Bezug:


- / Der Bezug kann abgenommen und wieder bezogen werden.
- / Das Auswechseln des Bezugs ist möglich. Bei Nachkauf bitte dazu die Modellangaben dem eingenähten Etikett entnehmen.
- / Das Waschen oder Reinigen ist teilweise – je nach Bezugsmaterial – möglich. Bitte dazu die Hinweise in der Übersicht Stoff- bzw. Lederbezüge beachten sowie am eingenähten Etikett.
- / Die Bezüge können aus verschiedenen Materialien zusammengenäht werden. Sie dürfen in diesem Fall aber nicht gewaschen oder gereinigt werden, auch wenn beide Materialien einzeln betrachtet waschbar sind – Gefahr von Farbmigration.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

FUSSVARIANTEN

Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz	Kegelfuß, Eiche natur	Kegelfuß, Eiche braun gebeizt	Holzfuß rund, Eiche natur	Holzfuß rund, Eiche braun gebeizt
---	--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------





Design: freistil Design-Team

freistil
123



ASO 123/202 li
UE-ALC 123/131 re
(Holzfuß rund, Eiche natur)



Mix & Match
Bezug Außenschale und Korpus




SOFAS freistil123

PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe
(Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

Frontansicht/Draufsicht


Sofa in zwei Größen: 203, 223 cm




SOB 123/203



SOB 123/223




SOB 123/203




SOB 123/223


Anreihsofa in vier Größen: 162, 182, 202, 222 cm




ASO 123/162 li




ASO 123/162 re




ASO 123/182 li




ASO 123/182 re



ASO 123/162 li



ASO 123/162 re



ASO 123/182 li



ASO 123/182 re

Programmübersicht Maßstab 1:50

freistil123 SOFAS



Design: freistil Design-Team





freistil
123

PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 162, 182, 202, 222 cm



Seitenansicht





PROGRAMMÜBERSICHT



Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

Frontansicht/Draufsicht

Anreihbank: 80, 110 cm





Übertiefer-Abschluss-Longchair 111 x 177 cm



UE-ALC 123/111 li UE-ALC 123/111 re

Übertiefer-Abschluss-Longchair 131 x 177 cm



UE-ALC 123/131 li UE-ALC 123/131 re



Design: freistil Design-Team


freistil
123

PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe
(Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

Frontansicht/Draufsicht


Polsterbank: 86 x 86 cm bzw. 86 x 97 cm (Übertief)




PB 123/86 x 86



PB 123/86 x 97 (Übertief)




PB 123/86 x 86



PB 123/86 x 97 (Übertief)


Frontansicht/Draufsicht

Rückenkissen mit Rolle: 80 x 62 cm



RUK-RO 123

Seitenansicht



PB 123/86 x 54

KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

