




Design: Meike Harde

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, als Sandwich aufgebaut, „Raumgewicht“ 50 und 40 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethankaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- Sitzhöhe wahlweise 40, 43 oder 46 cm. Die Sitzhöhe von 46 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß, dem Stahl-Rundrohrfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
- Fußposition wahlweise seitlich eingerückt oder außen; bitte bei der Bestellung angeben.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnahte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet fühlt sie sich deshalb fester an.



SOB 131/230 ER (eingerückter Fuß), Rückenschale in Lederbezug  
2 x RUK 63 x 32  
(Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz)



SOB 131/230 ER (eingerückter Fuß), Rückenschale in Lederbezug  
2 x RUK 63 x 32  
(Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz)

### FUSSVARIANTEN – außen

- |   |                             |                                       |                       |                               |   |  |                               |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom | Kegelfuß geneigt, Eiche natur |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|



- |                                       |  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 1036 Perlgold | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|---------------------------------------|--|---|--|



### FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

- |   |                             |                                       |                       |                               |   |  |                               |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom | Kegelfuß geneigt, Eiche natur |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|



- |                                       |  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 1036 Perlgold | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|---------------------------------------|--|---|--|







## PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Sofabank in vier Größen: 192, 212, 232, 252 cm



SOB 131/192




SOB 131/212



SOB 131/192



SOB 131/212




SOB 131/232



SOB 131/252



SOB 131/232




SOB 131/252

## PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 147, 167, 187, 207 cm




ASO 131/147 li

ASO 131/147 re




ASO 131/147 li

ASO 131/147 re



ASO 131/167 li

ASO 131/167 re



ASO 131/167 li





ASO 131/167 re



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht



Anreihsofa in vier Größen: 147, 167, 187, 207 cm





## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz: 117 cm



### Seitenansicht







## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Polsterbank: 85 x 61 cm




PB 131/85



PB 131/85


### Seitenansicht



PB 131/85

### Frontansicht/Draufsicht

Passende Accessoires: Pouf rund 131



Pouf-R 131



Pouf-R 131

### Frontansicht/Draufsicht


Empfohlene Kissen in den Größen: Ø 45, Ø 65, 63 x 32 cm




KI-R 131/45




KI-R 131/65




RUK 131/63 x 32



KI-R 131/45




KI-R 131/65




RUK 131/63 x 32

## KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



ASS-PSZ 131/117 li  
ASO 131/207 re



ASO 131/147 li  
ASS-PSZ 131/117 re