



Design: Böttcher & Kayser


freistil
133

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- / Holzinnengestell
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m³
- / Loses Rückenkissen, gekammert, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (80 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (20 %)

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



HINWEISE


- / **Sitzhöhe wahlweise 42, 45 oder 48 cm. Die Sitzhöhe von 48 cm ist aber nur mit dem Stahl-Rundrohrfuß, massiven Stahlfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- / **Die Füße können bei diesem Programm eingerückt oder außen stehend positioniert werden. Wird eingerückt gewünscht, bitte bei der Bestellung entsprechend angeben. Es werden immer nur die Füße eingerückt, die unter einem Seitenteil stehen. Der ASS-PSZ hat immer außen stehende Füße wegen der Kippgefahr.**
- / **Modelle wahlweise mit Keder bestellbar. Stoffkeder in den Farben Hellgrau oder Anthrazit; Kunstlederleder in den Farben Braungrau oder Schwarz.**
- / Die PB-Modelle sind nur an der breiten Seite koppelbar.
- / Bitte bei Veloursbezügen beachten:
 - Stehen Modelle in unterschiedlichen Richtungen (z. B. Eck- oder Sesselgruppen) kommt es zu unterschiedlich gerichteten Flurlagen und damit zu Unterschieden im Glanzverhalten und im Farbeindruck.
 - Bei Kappnähten oder kederartigen Nähten wird es zu Florgassen kommen.
 - Bei gestürzter Verarbeitung des Stoffes kommt es zu Schattierungseffekten.
 - Bei vertikal verlaufenden Nähten kann die Stofffarbe auf einem Nahtufer heller erscheinen als auf dem anderen.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- / ASO- und ASS-PSZ-Modelle sind nicht zum frei stellen konzipiert. Deshalb keine Eck-Gruppen aus zwei ASOs bilden. Lineare Anreihungen sind möglich.
- / Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

FUSSVARIANTEN – außen

Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom	Stahl-Winkelfuß, Staubgrau	Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Kegelfuß, Eiche natur	Kegelfuß, Eiche braun gebeizt	Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom
---	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	--




Kegelfuß geneigt, Eiche natur	Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt	Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz
-------------------------------	---------------------------------------	--	--




FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom	Stahl-Winkelfuß, Staubgrau	Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Kegelfuß, Eiche natur	Kegelfuß, Eiche braun gebeizt	Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom
---	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	--



Kegelfuß geneigt, Eiche natur	Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt	Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz	Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz
-------------------------------	---------------------------------------	--	--





Design: Böttcher & Kayser



ASS-PSZ 133/132 li
ASO 133/175 re
(Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz)



SOB 133/222 ER (eingerückter Fuß); mit Keder
(Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz)




SOB 133/222; mit Keder
PB 133/92x62
(Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz)


PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in vier Größen: 182, 202, 222, 242 cm




SOB 133/182




SOB 133/202




SOB 133/222




SOB 133/182




SOB 133/202



SOB 133/222



SOB 133/242



Stoffkeder Hellgrau (vgl. Bild),
alternativ auch in Anthrazit



Kunstlederkeder Mittelgrau (vgl. Bild),
alternativ auch in Schwarz




Design: Böttcher & Kayser


PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht


Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm




155 155
ASO 133/155 li ASO 133/155 re




175 175
ASO 133/175 li ASO 133/175 re




155 155
ASO 133/155 li ASO 133/155 re



175 175
ASO 133/175 li ASO 133/175 re



195 195
ASO 133/195 li ASO 133/195 re




195 195
ASO 133/195 li ASO 133/195 re


PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm




215 215
ASO 133/215 li ASO 133/215 re




215 215
ASO 133/215 li ASO 133/215 re


Abschlussessel mit Polstersitz: 112 cm und 132 cm




112 112
ASS-PSZ 133/112 li ASS-PSZ 133/112 re



132 132
ASS-PSZ 133/132 li ASS-PSZ 133/132 re



112 112
ASS-PSZ 133/112 li ASS-PSZ 133/112 re



132 132
ASS-PSZ 133/132 li ASS-PSZ 133/132 re




Design: Böttcher & Kayser

freistil
133


PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Polsterbank




PB 133/92 x 62




PB 133/92 x 62

Kopfstütze




KS 133




KS 133

Seitenansicht




SOB 133/182




ASS-PSZ 133/132

KOMBINATIONSBESPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



ASO 133/175 li
ASS-PSZ 133/112 re



ASO 133/215 li
ASS-PSZ 133/132 re