




Design: freistil Design-Team

freistil  
134

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzkissen, gekammert, mit Reißverschluss angehängt, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (90 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (10 %)
- Standardfuß: Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz
- Loses Rückenkissen, gekammert, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (80 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (10%)



ASO / SOB 134

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.

### HINWEISE


- Sitzhöhe wahlweise 43, 46 oder 49 cm. Die Sitzhöhe von 49 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß, dem Stahl-Rundrohrfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
- Die in den Modell integrierten RUK's (Rückenkissen) sind gegen Mehrpreis auch als RUK-RO (Rückenkissen mit Rolle) erhältlich. Die Rolle verhindert, dass die Kissen in den Sitz rutschen können.
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- Bei Eckgruppen bestehend aus zwei oder mehreren ASO kann die Kissenlücke in der Ecke mit dem RUK 60 x 48 geschlossen werden.
- Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen.
- Das Modell RU-ABL kann neben der Funktion als Ablage auch zur Erhöhung der Stützfunktion des Rückenkissens verwendet werden, für eine aufrechtere Sitzposition.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (=Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlichen gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

### FUSSVARIANTEN

- |   |                             |                                       |                       |                               |   |  |                               |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom | Kegelfuß geneigt, Eiche natur |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|



- |                                       |  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Doppel-rundrohrfuß RAL 1036 Pergold | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|---------------------------------------|--|---|--|



SOB 134/222  
1 x RUK 134/60 x 40  
(Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz)



ASO 134/202 li  
 ASS-PSZ 134/132 re  
 RU-ABL 134  
 1 x KS-KI 134/60 x 26  
 3 x RUK 134/60 x 40  
 (Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz)

**Rücken-Ablageplatte**



Funktion als Rückenplatte für aufrechtes Sitzen



Funktion als Ablageplatte/Tablett




Funktion als Kopfstütze  
 \* Kopfstützen-Kissen: als zusätzliches Kissen erforderlich, wenn die Rücken-Ablageplatte in Anwendung kommt


**PROGRAMMÜBERSICHT**

**Frontansicht/Draufsicht**

Sofabank in drei Größen: 202, 222, 242 cm



Anreihersofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm






## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm




ASO 134/182 li

ASO 134/182 re




ASO 134/182 li

ASO 134/182 re



ASO 134/202 li

ASO 134/202 re




ASO 134/202 li

ASO 134/202 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz in den Größen: 112 und 132 cm




ASS-PSZ 134/112 li

ASS-PSZ 134/112 re




ASS-PSZ 134/132 li

ASS-PSZ 134/132 re



ASS-PSZ 134/112 li


ASS-PSZ 134/112 re



ASS-PSZ 134/132 li

ASS-PSZ 134/132 re

Eckpolsterteil: 98 cm x 98 cm




EPT 134/98

EPT 134/98


## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Polsterbank: 86 x 97 cm (Übertief) oder 86 x 54 cm




UE-PB 134/86 x 97



PB 134/86 x 54




PB 134/86 x 54




UE-PB 134/86 x 97

### Empfohlene Kissen bei Eckkombination (vgl.2)




RUK 134/80 x 48 li



RUK 134/80 x 48 re

### Frontansicht/Draufsicht/Seitenansicht

Kopfstützen-Kissen und Rücken-Ablage-Platte (zur Verwendung als Kopfstütze)




K5-KI 134/60 x 26




ASO 134/60 x 15




RU-KI 134/15 x 26




RU-ABL 134



RU-ABL 134



ST-KI 134/60 x 26




ASO 134/60 x 15




RU-KI 134/15 x 26

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Seitenansicht



SOB 134/ASO 134




SOB 134/ASO 134  
inkl. Rückkissen mit Rolle (RUK-RO)




ASS-PSZ 134

## KOMBINATIONSBESPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



ASO 134/202 li  
ASS-PSZ 134/132 re



ASO 134/162 li  
ASO 134/202 li  
RUK 134/80 x 48 li