


STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- / Holzinnengestell
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, "Raumgewicht" 37 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, "Raumgewicht" 30 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- / Fuß: Stahl-Einzelfuß, Pulverlack RAL 9005 Tiefschwarz

Die Angaben zum "Raumgewicht" können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken



FUSSVARIANTEN

Stahl-Einzelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz



HINWEISE


/ Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden

/ Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil. / Bitte bei Veloursbezügen beachten:

- Stehen Modelle in unterschiedlichen Richtungen (z. B. Eck- oder Sesselgruppen)kommt es zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu Unterschieden im Glanzverhalten und im Farbeindruck.
- Bei Kappnähten oder kederartigen Nähten wird es zu Florgassen kommen.
- Bei gestürzter Verarbeitung des Stoffes kommt es zu Schattierungseffekten.
- Bei vertikal verlaufenden Nähten kann die Stofffarbe auf einem Nahtufer heller erscheinen als auf dem anderen.
- / Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- / Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- / Das Bezugsmaterial sollte wegen der besonderen Ecknähte ausgesprochen weich sein und eine gewisse Dicke aufweisen. Dünne (besonders bei Stoffen) sowie standige (besonders bei Ledern) Materialien ergeben kein harmonisches Gesamtbild.
- / Das übertiefe ASS-PSZ kann nicht mit normal tiefem ASO oder ARB-PSZ gekoppelt werden.
- / Auf diesem Programm können keine Stoffe der Preisgruppen 1000; 2000 und 3000 verrbeitet werden.



Hochwertiger, besonders legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken (stärkeres Wellenbild gegebenenfalls bereits im Neuzustand).




SOFAS freistil 136 freistil 136 freistil 136




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Sofabank in vier Größen: 183, 203, 223, 243 cm




SOB 136/183




SOB 136/183




SOB 136/223



SOB 136/223




SOB 136/203



SOB 136/203



SOB 136/243




SOB 136/243

PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in drei Größen: 162, 182, 202 cm




ASO 136/162 li

ASO 136/162 re




ASO 136/162 li

ASO 136/162 re



ASO 136/182 li

ASO 136/182 re







PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in drei Größen: 162, 182, 202 cm






Eck-Anreihsofa in der Größe: 242 cm





PROGRAMMÜBERSICHT


Frontansicht/Draufsicht

Abschlusssessel mit Polstersitz in den Größen: 119 und 139 cm










SOFAS freistil 136 Programmübersicht Maßstab 1:50 Programmübersicht Maßstab 1:50 SOFAS


PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht


XL Abschlusssessel mit Polstersitz in den Größen: 119 und 139 cm



XL-ASS-PSZ 136/119 li XL-ASS-PSZ 136/119 re




XL-ASS-PSZ 136/119 li XL-ASS-PSZ 136/119 re



XL-ASS-PSZ 136/139 li


XL-ASS-PSZ 136/139 re




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 164 cm





ARB-PSZ 136/164 li ARB-PSZ 136/164 re

Pouf in einer Größe: 71 x 71 cm





Polsterbank: 104 x 74 cm




PB 136/104 x 74




PB 136/104 x 74

Frontansicht/Seitenansicht


Kissen





BI-RUK 136/60 x 40

BI-RUK-RO 136/80



BI-KI-MA 136/88 x 68

POK 136/35 x 35

freistil 136


PROGRAMMÜBERSICHT

Seitenansichten

Normaltief




SOB 136/183 ASS-PSZ 136/119



6/119 PB 136/104 x 74

Übertief



UE-SOB-ASO 136

KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

