




Design: Beck Design

# freistil 160

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- / Holzinnengerüst
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- / Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
- / Standardfuß: Stahlrundrohrfuß Feinstruktur pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz



Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.

### HINWEISE


- / Sitzhöhe wahlweise 40, 43 oder 46 cm. Die Sitzhöhe von 46 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß, dem Stahl-Rundrohrfuß und dem Kegelfuß (senkrecht und geneigt) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
- / Modelle normal- und übertief können miteinander gekoppelt werden.
- / Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- / Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- / Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Flirlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Die Füße können bei diesem Programm eingerückt oder außen stehend positioniert werden. Wird eingerückt gewünscht, bitte bei der Bestellung entsprechend angeben. Es werden immer nur die Füße eingerückt, die unter einem Seitenteil stehen. Der ASS-PSZ hat immer außenstehende Füße wegen der Kippgefahr.
- / Gilt nur für Pouf 160/68 x 68: Stoffkeder in den Farben Grau oder Anthrazit; Kunstlederleder in den Farben Braungrau oder Schwarz erhältlich.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

### FUSSVARIANTEN – außen

- |   |                             |                            |                                       |                       |                               |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, Staubgrau | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|




- |                               |                                       |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche natur | Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|




### FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

- |   |                             |                            |                                       |                       |                               |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Stahl-Rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Winkelfuß, Glanzchrom | Stahl-Winkelfuß, Staubgrau | Stahl-Winkelfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Kegelfuß, Eiche natur | Kegelfuß, Eiche braun gebeizt | Massiver Stahlfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Rundrohrrahmen-gestell, Glanzchrom |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|



- |                               |                                       |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Kegelfuß geneigt, Eiche natur | Kegelfuß geneigt, Eiche braun gebeizt | Stahl-Doppel-rundrohrfuß, RAL 9005 Tiefschwarz | Stahl-Kufe Quadratrohr, RAL 9005 Tiefschwarz |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|





K-UE-SOB 160/222



K-UE-ASO 160/182 li  
K-UE-ASS-PSZ 160/132 re



K-UE-ASO 160/162 re  
K-UE-ASO 160/202 re  
UE-PB 160/85 x 97




UE-PB 160/85 x 97


## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Sofa in zwei Größen: 202, 222 cm




K-SOB 160/202



K-SOB 160/222




K-SOB 160/202




K-SOB 160/222

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm




K-ASO 160/142 li

K-ASO 160/142 re




K-ASO 160/162 li

K-ASO 160/162 re




K-ASO 160/142 li

K-ASO 160/142 re



K-ASO 160/162 li

K-ASO 160/162 re




## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm




K-ASO 160/182 li

K-ASO 160/182 re




K-ASO 160/182 li

K-ASO 160/182 re



K-ASO 160/202 li

K-ASO 160/202 re



K-ASO 160/202 li


K-ASO 160/202 re

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihessel: 80 cm



K-ASE 160/80 li


K-ASE 160/80 re



K-ASE 160/80 li


K-ASE 160/80 re

Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 112 x 177 cm



K-UE-ASS-PSZ  
160/112 li


K-UE-ASS-PSZ  
160/112 re



K-UE-ASS-PSZ  
160/112 li


K-UE-ASS-PSZ  
160/112 re

Korpus-Anreihbank: 110 cm



K-ARB 160/110 li


K-ARB 160/110 re



K-ARB 160/110 li


K-ARB 160/110 re

Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 132 x 177 cm



K-UE-ASS-PSZ  
160/132 li

K-UE-ASS-PSZ  
160/132 re



K-UE-ASS-PSZ  
160/132 li

K-UE-ASS-PSZ  
160/132 re




## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht


Polsterbank:  
85 x 53 cm bzw. 85 x 85 cm; 85 x 97 cm




PB 160/85 x 53




PB 160/85 x 85




UE-PB 160/85 x 97



PB 160/85 x 53




PB 160/85 x 85




UE-PB 160/85 x 97

Pouf: 68 x 68




Pouf 160/68 x 68




Pouf 160/68 x 68

Bodenkissen: 90 x 90 cm



BO-KI 160/90 x 90




BO-KI 160/90 x 90

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe (Gesamttiefe 97 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht


Rückenkissen mit Rolle: 80 x 62 cm



RUK-RO 160


### Seitenansicht

Normaltiefe



K-ASO 160

Übertief



K-ASO 160 (Übertief)